



Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa m. st. Warszawy

ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61
sekretariat@zmm.waw.pl, www.zmm.waw.pl

Warszawa, 04.10.2016r

Zapytanie ofertowe

Dotyczące: **Usługi na szlifowanie i impregnacje – olejowanie desek tarasowych w nieruchomości przy ul. Wybrzeże Szczecińskie nr 1 „ Sanitariaty Publiczne z funkcjami towarzyszącymi nad Wisłą”**

I. Zamawiają:

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy - jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót zawarty w załączniku nr 1 – Przedmiar Robót.

Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania następujące dokumenty:

- Przedmiar robót ,
- Wzór Umowy

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi wykonawca. Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

- posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia
- dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- który złoży ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zakład się 30 dni od daty podpisania Umowy, termin może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe. **Prace należy wykonywać przy temperaturze dodatniej pow. 5^o C bez opadów.**

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640

V. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Do oferty prosimy załączyć wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, NIP, REGON.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę prosimy złożyć do dnia **10.10.2015 do godziny 10⁰⁰** w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy pok. 401 (IV piętro sekretariat).

VII. Kryteria oceny ofert:

Cena:100%

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru oferty.

VIII. Inne:

Dodatkowych informacji udzielają (w godz. 8 - 16.⁰⁰, w dniach od poniedziałku do piątku):

- w sprawach proceduralnych - Pan Elżbieta Stasiak tel. 669-666-640.
- w sprawach technicznych z Panem Tadeuszem Kieliszkiem tel. 798 819 712

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a/ unieważnienia postępowania w całości lub części, na każdym etapie bez podania przyczyn,
- b/ przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:

- Przedmiar robót
- Wzór Umowy,
- Formularz ofertowy

DYREKTOR
Zarządu Mienia m. st. Warszawy

mgr inż. Hanna Jakubowicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Szlifowanie, impregnacja - olejowanie desek tarasowych przy Sanitariacie Publicznym z funkcjami towarzyszącymi nad Wisłą przy ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie					
1	kalk. własna	Zakup szlifierki szczotkowej Makita 9741 firmy Makita wraz ze szczotką drucianą walcową P-04400 lub P04391(nowy numer katalogowy P-65648)	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNP 01 1201-03.01 analogia	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp. (oraz desek tarasowych z piasku - bez desek tarasowych na dachu kawiarni) 8.22*2.54+8.22*2.88+8.22*2.80*5+8.22*3.25+2.00*0.41+2.02*0.14+4.00*0.30+(2.00*0.43+4.00*0.23)*13+2.00*0.26+4.00*0.15+8.85*0.5*(0.40+0.30)+8.90*0.5*(0.44+0.29)*6+8.90*0.5*(1.85+0.50)+8.90*0.5*(0.40+0.27)*7+8.90*0.5*(1.75+0.42)+8.90*0.5*(0.42+0.29)*7+8.90*0.22+8.90*0.18*22+8.90*0.12+0.5*(8.78*25.10)+30.41*8.85-6.60*18.24+28.12*8.15-6.00*17.95+8.00*5.55+0.5*(28.41*5.55)+0.5*(26.52*5.55)	m ² m ²	914.112	
				RAZEM	914.112
3	KNP 02 1105-03.01 analogia	Zgrubne szlifowanie mechaniczne posadzki z deszczulek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - szlifowanie desek tarasowych (wraz z dachem nad kawiarnią) szlifierką szczotkową ze szczotką drucianą walcową (wraz z odpyleniem desek tarasowych) 8.22*2.54+8.22*2.88+8.22*2.80*5+8.22*3.25+2.00*0.41+2.02*0.14+4.00*0.30+(2.00*0.43+4.00*0.23)*13+2.00*0.26+4.00*0.15+8.85*0.5*(0.40+0.30)+8.90*0.5*(0.44+0.29)*6+8.90*0.5*(1.85+0.50)+8.90*0.5*(0.40+0.27)*7+8.90*0.5*(1.75+0.42)+8.90*0.5*(0.42+0.29)*7+8.90*0.22+8.90*0.18*22+8.90*0.12+0.5*(8.78*25.10)+30.41*8.85-6.60*18.24+28.12*8.15-6.00*17.95+8.00*5.55+0.5*(28.41*5.55)+0.5*(26.52*5.55)+8.16*9.50+8.16*21.83	m ² m ²	1169.765	
				RAZEM	1169.765
4	KNNR-W 3 0504-09 analogia	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania drewna preparatami olejowymi - deski i płyty - olejowanie desek tarasowych olejem do tarasów o ekstremalnej odporności np. firmy 3V3 (wydajność 1l na 5 m ² dwukrotnie)	m ² m ²	1169.765	
				RAZEM	1169.765
5	kalk. własna	Naprawa lub wymiana uszkodzonych desek tarasowych (modrzew syberyjska)	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR 19-01 1311-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych (miejsca uszkodzone balustrad)	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
7	kalk. własna	naprawa zamocowania słupków balustrad przy schodach podnoszonych	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	kalk. własna	Usunięcie krzewów donicowych z tarasu	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000

29.09.2016.

INSPEKTOR
Nadzór nad Robotami Budowlanymi
Tadeusz Kieliszek
Uprawa Budowlana St-766/88

Kantor Walutomat.pl



SUPER PROMOCJA

Tylko 5 szt. w takiej cenie! 9741 SZLIFIERKA SZCZOTKOWA, SATY postarzania drzewa MAKITA FILM

Dostępność:	Dostępny "od ręki"
Czas wysyłki:	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Koszt wysyłki:	od 0,00 zł brutto
Numer katalogowy:	9741
Stan produktu:	Nowy
Gwarancja:	Makita 12/24 miesięcy (zależne od użytkowania - czytaj szczegóły)

Cena: **2 199,00 zł brutto**

Cena poprzednia: ~~2 801,00 zł brutto~~

Oblicz 

 Oblicz ratę



Makita

Wysyłka gratis

🛒 Do koszyka

☎ Zamów telefonicznie



Makita

Szczotka mosiężna do szlifierki szczotkowej 9741 Makita P-65648

👍 27 osób
rekomenduje ten produkt

299 PLN

Wysyłka w ciągu 14 dni

🛒 Do koszyka

☎ Zamów telefonicznie



Makita

Szczotka stalowa do szlifierki szczotkowej 9741 Makita P-04400

👍 20 osób
rekomenduje ten produkt

328 PLN

Wysyłka w ciągu 14 dni

🛒 Do koszyka

☎ Zamów telefonicznie



Makita

Szczotka nylonowa do szlifierki szczotkowej 9741 Makita P-04438

👍 7 osób
rekomenduje ten produkt

339 PLN

Wysyłka w ciągu 14 dni

🛒 Do koszyka

☎ Zamów telefonicznie

Szczotka walcowa do szlifierki 9741 Makita P-19233

Strona wykorzystuje pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działaniem, jakie informacje są poszukiwane przez Użytkowników. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cool

[Strona startowa](#) [Strona grupy v33](#) [Leksykon](#)
[ODKRYJ NASZE PRODUKTY](#)
[WYKONAJ SWÓJ PROJEKT](#)
[PRAKTYCZNE PORADY](#)
[GDZIE ZNALEŹĆ
NASZE PRODUKTY](#)
[KONTAKT](#)
[WSZYSTKO NA TEMAT...](#)


OLEJE DO POWIERZCHNI
ZEWNĘTRZNYCH

▶ A. ŚRODEK CZYSZCZĄCY
MEBLE OGRODOWE

▶ B. ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO
TARASÓW

▶ C. OLEJ DO MEBLI
OGRODOWYCH

▶ D. OLEJ DO TARASÓW

▶ E. OLEJ DO MEBLI
OGRODOWYCH O
EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

▶ F. OLEJ DO TARASÓW O
EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

Zobacz wzornik

Oblicz ilość

Gdzie znaleźć ten produkt

Realizacja projektu

Odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

Pliki tematyczne

Kontakt

▶ G. RENOWACJA TARASY &
ELEWACJE



F. OLEJ DO TARASÓW O
EKSTREMALNEJ
ODPORNOŚCI

Produkt przeznaczony jest do długotrwałej i skutecznej ochrony powierzchni drewnianych z drewna egzotycznego lub gatunków europejskich, narażonych na silne działanie promieni UV.

F. OLEJ DO TARASÓW O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

Właściwości

Produkt na bazie naturalnego oleju i wyselekcjonowanych żywic alkidowych. Dzięki zawartości dwóch aktywnych absorbentów UV, olej trwale chroni drewno przed słońcem. Jeden chroni drewno na powierzchni, a drugi zapewnia penetrację oleju w głąb drewna. Olej do tarasów o ekstremalnej odporności jest bogaty w środki hydrofobowe, co pozwala na trwałe zabezpieczenie drewna przed wodą deszczową, chlorowaną i niekorzystną wilgotnością powietrza. Chroni drewno przed plamami i tłuszczem. Olej jest mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać. Dzięki zastosowaniu oleju możemy zachować kontakt z drewnem a także utrzymać jego matowy aspekt. Dzięki wodnej formule, olej bardzo szybko schnie i nie pozostawia nieprzyjemnego zapachu.



Wydajność :
1L = +/- 10 m²



Czas schnięcia :
Kolejna
warstwa: 2h
Czas schnięcia:
24h



Narzędzia :
Pędzel + Wałek



Czyszczenie
narzędzi :
Woda

Przygotowania

Drewno musi być surowe, czyste i o odpowiedniej wilgotności.
Drewno surowe: lekko przeszlifować drobnziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić.
Drewno lakierowane: wycyklinować aż do odsłonięcia surowego drewna. Lekko przeszlifować papierem ściernym 120 i odpylić.
Drewno stare: dobrze wyczyścić Środkiem czyszczącym do tarasów V33, następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

Nakładanie

W opakowaniu produkt ma mleczny aspekt, który po nałożeniu i wyschnięciu znika.

Pierwsza aplikacja:

1. Przed użyciem i w trakcie nakładania produkt dokładnie wymieszać.
2. Podczas nakładania pierwszej warstwy płaskim pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu drewno nasączyć obficie olejem. Po 10-15 minutach zebrać nadmiar oleju.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 2h.
4. Następnie nałożyć drugą warstwę tym samym sposobem. Trzecią należy nałożyć, jeśli drewno nie zostało wystarczająco nasączone olejem. Taras jest odpowiednio zabezpieczony, jeśli drewno nie wpija już oleju.
5. Po nałożeniu każdej warstwy nadmiar oleju należy zebrać czystą, suchą szmatką.

Pielęgnacja:

- Olej do tarasów o ekstremalnej odporności V33 w odróżnieniu od innych olejów nie wymaga zbyt częstej pielęgnacji.
- Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Utrata koloru drewna lub pojawienie



szukaj w sklepie...

SZUKAJ

Menu Promocje Więcej informacji Nowości Kontakt z nami

» OLEJE I IMPREGNATY DO TARASÓW

Opcje przeglądania

Dostępność : (wybierz)

Promocja : (wybierz)

Wersje językowe

Wybierz język

polski / Polska

Kategorie

SYSTEM UŁATWIAJĄCY

POZIOMOWANIE I MONTAŻ

PODŁOGI NA LEGARACH ORAZ

TARASÓW

SYSTEM DO MONTAŻU

KONSTRUKCJI STALOWYCH I

BETONOWYCH

Kilny dachowe

Kilny do montażu okien i

drzwi

OLEJE I IMPREGNATY DO

TARASÓW

▪ Impregnaty i środki

czyszczące

▪ oleje do tarasów

Podkładki dystansujące do

szklenia

Podkładki gumowe pod

legary

PRODECK

STOPY POZIOMUJĄCE DO

TARASÓW I PODŁÓG NA

LEGARACH

OLEJE I IMPREGNATY DO TARASÓW

Sortuj wg: Nazwa produktu A-Z



OLEJ DO TARASÓW V33 1 LITR

55,78 zł (netto: 45,35 zł)

DO KOSZYKA



OLEJ DO TARASÓW V33 5 LITRÓW

204,66 zł (netto: 166,39 zł)

DO KOSZYKA



OLEJ DO TARASÓW V33 2,5 LITRA

120,39 zł

DO KO:

OLEJ DO TARASÓW O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI V33 1 LITR *1 litr*

64,14 zł (netto: 52,15 zł)

DO KOSZYKA



OLEJ DO TARASÓW O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI V33 2,5 LITRA

138,45 zł (netto: 112,56 zł)

POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI!



IMPREGNAT DO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO 1 LITR

37,78 zł (netto: 30,72 zł)

DO KOSZYKA



Podaruj si
o czym m

Szybł
i wygo
na ta

Spraw

Nota pi



Wzór umowy

W dniu r. w Warszawie pomiędzy :

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, reprezentowanym przez:

Panią Hannę Jakubowicz - Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-IX.0052.650.2012 z dnia 01.02.2012 r.

a

.....
....., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Na podstawie przeprowadzonego postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EURO została zawarta umowa o następującej treści

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania **Szlifowanie i olejowanie desek tarasowych w nieruchomości przy ul. Wybrzeże Szczecińskie nr 1**, zgodnie z przedmiarem robót, wykonanym przez Zamawiającego i stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac wymienionych w § 1 umowy w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy z rygorystycznym przestrzeganiem przepisów bhp.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z użyciem własnych urządzeń i maszyn oraz własnego transportu.
4. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne i bhp dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy, oraz zawrze umowę ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia dla wypadków spowodowanych zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac.
6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren nieruchomości i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

8. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, potwierdzoną przez siebie za zgodność z oryginałem, kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), ważnej na okres realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. Wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia.
2. Odebrania prawidłowo wykonanych robót.
3. Zapłaty ustalonego wynagrodzenia.
4. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 5

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (słownie brutto:).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będzie protokół odbioru robót.
4. Należność będzie płatna w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
5. Wykonawca umieści na fakturze następujące dane Nabywcy i odbiorcy usługi:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
Odbiorca faktury: Zarząd Mienia m.st. Warszawy, ul. Jana Kazimierza 62, 0-248 Warszawa.
6. Za dzień otrzymania faktury uznaje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych.

§ 6

Strony ustalają następujące kary umowne:

- a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto - za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu umownego,
- b) za odstąpienie od umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

§ 7

1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej oraz powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. poz. 1198 z późniejszymi zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo budowlane.

§ 10

Wykonawca udziela zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane prace remontowe od dnia podpisania protokołu odbioru robót. W razie wątpliwości przyjmuje się że niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W czasie trwania gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia udokumentowanych wad i usterek.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Nadzór z ramienia Zamawiającego i osobą upoważnioną do odbioru robót jest Pan Tadeusz Kieliszek tel. 22 877-38-74 w 136.

§ 13

Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Załącznik nr 1 – „Przedmiar Robót”

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dotyczy: Usługi na szlifowanie i impregnacje – olejowanie desek tarasowych w nieruchomości przy ul. Wybrzeże Szczecińskie nr 1 „ Sanitariaty Publiczne z funkcjami towarzyszącymi nad Wisłą

II. WYKONAWCA:

1. Nazwa firmy:
2. Adres firmy:
3. Numer tel., fax -u, poczty e-mail.....
4. Nr KRS lub nr ewidencji działalności gospodarczej
4. Osoby uprawnione do reprezentacji:

III. OFEROWANA CENA:

	Adres	Wartość ryczałtowa netto (zł)/ m-c	Kwota VAT (zł)	Kwota brutt(zł) / m-c
Wykonanie prac zgodnie z Przedmiarem robót	Wybrzeże Szczecińskie nr 1			

Słownie zł brutto

Data i podpis oferenta